



GARD


PLOTOVÉ SYSTÉMY


PLOTOVÉ SYSTÉMY GARD

Karta výrobku

1022

 Vojtaššákov 604
02744 Tvrdošín

 tel.: +421 435 392 096

 velkoobchod@blachotrapez.sk
www.blachotrapez.sk



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Novinka na trhu - vo farebných prevedeniach plotov a šírke profilov. Panelové ploty GARD okrem iných aj vo farbe Zlatý dub 3D. Mimoriadne atraktívny vzhľad. Kombinácia imitácie dreva a elegantnej povrchovej úpravy stĺpikov. Prispôsobené potrebám zákazníkov.

VÝHODY A VLASTNOSTI:

- MIX FARIEB A ŠÍRKY**

Na požiadanie pripravíme špeciálny mix farieb a širok. Riešenie, ktoré konkurencia neponúka. GARD je prispôsobený vášmu vkusu. Šírku modulov je možné objednať na mieru.

- TRVANLIVOSŤ A ESTETIKA**

Vysoký stupeň povrchovej ochrany. Dvojitá antikorózna ochrana pomocou technológie Duplex. Zinková a farebná povrchová úprava sa navzájom dopĺňajú vo svojej účinnosti. Vďaka tomu si GARD zachováva výnimočnú dlhoročnú životnosť.

- RÝCHLA A JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA**

K dispozícii sú všetky potrebné nástroje na montáž segmentu do stĺpu (z kovu alebo betónu). Praktický systém uľahčuje a urýchľuje prácu. Pod plotový systém je možné vybetónovať základ avšak nevyžaduje sa.

- ZABEZPEČENIE VÁŠHO MAJETKU**

Dokonalé uzatvorenie plotovými systémami GARD. Naša ponuka prémiových plotov zahŕňa:

- POSUVNÁ alebo DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA
- BRÁNKA
- MODUL

Súkromie a bezpečnosť vášho majetku.

FAREBNÁ DOSTUPNOSŤ:




ROZMERY MODULOV:



Technológia tlače neumožňuje presnú reprodukciu farieb povrchovej úpravy, preto prezentované farby sú orientačné a môžu sa líšiť od skutočných farieb. Farebné vzorky podliehajú výrobným toleranciam a môžu sa mierne líšiť od materiálu dodané na stavbu.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE




Bránka:

Minimálna šírka L_{min} : 800 mm

Maximálna šírka L_{max} : 1200 mm

Výška H: *1500 mm

*1580 mm je celková výška od základu po koniec stĺpika




Modul

Minimálna šírka L_{min} : 500 mm

Maximálna šírka L_{max} : 2500 mm

Výška H: 1250 mm




Dvojkřídlová brána

Minimálna šírka L_{min} : 3000 mm

Maximálna šírka L_{max} : 6000 mm

Výška H: *1500 mm

*1580 mm je celková výška od základu po koniec stĺpika



Posuvná brána

Minimálna šírka L_{min} : 3000 mm

* celková šírka brány sa počíta $L+L*40\%$

Maximálna šírka L_{max} : 6000 mm

* celková šírka brány sa počíta $L+L*40\%$

Výška H: *1500 mm

*1580 mm je celková výška od základu po koniec stĺpika