



# Plechový šindel Janosik



Karta  
výrobku



zeskanuj kod QR  
i zobacz model 3D

## Všeobecné informácie

Plechový šindel JÁNOŠÍK je náš najnovší produktový návrh - inovatívny a jedinečný výrobok s jedinečným dizajnom. Východiskom pre dizajnérov bol pôvodný vzor drevených šindľov - tradičné krytie, natrvalo zapísané do architektúry Podhalia, ale prítomné aj v iných častiach Poľska. V dôsledku toho vznikol plechový šindel JÁNOŠÍK, ktorý sa vyznačuje najvyššou kvalitou a jedinečným regionálnym charakterom. Jeho tvar, štruktúra a zloženie sa nelíšia od pôvodného a verne reprodukuje drevený šindel. Predstavený produkt okrem svojho jedinečného vzhľadu je charakteristický kvôli nízkym prevádzkovým nákladom. Strecha pokrytá týmto materiálom zodpovedá životnosti strešnej krytiny z keramických dlaždíc. Plechový šindel JÁNOŠÍK dokonale zapadá do pôvodného štýlu Zakopaného a spĺňa predpoklady modernej architektúry, zvyšujúc estetiku celej strechy a harmonizujúc s kompozíciou okolia. Je to veľmi atraktívny, funkčný a ľahký kryt s výnimočnými dekoračnými vlastnosťami.


## Výhody a vlastnosti

Tradičný drevený vzhľad v ocelevej podobe - JÁNOŠÍK priťahuje pozornosť svojim jedinečným vzhľadom, odkazujúcim na tradičné drevené šindľe. Tento efekt sme dosiahli vďaka použitiu inovatívnych technologických riešení v strojovom parku a výrobe základného materiálu PLADUR Relief Wood. PLADUR Relief WOOD, navrhnutý ako drevo, perfektne napodobňuje jeho štruktúru a vytvára jedinečný vizuálny efekt na streche. Kvalitná nemecká oceľ používaná na výrobu šindľov JÁNOŠÍK pochádza z renomovanej oceliarne ThyssenKrupp Steel Europe - lídra na svetovom trhu. Vďaka ochrane ocelového jadra so zmesou zinku a horčíka získal plech väčšiu trvanlivosť a jeho životnosť bola predĺžená. Dosiahli sme úžasný estetický dojem tým, že sme upravili materiál textúrou a náterovými lakmi. Jedinečná trvanlivosť lakového náteru zaručuje hrúbku 36 mikrónov. Plechový šindel JÁNOŠÍK sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti korózii, oderu a nečistotám. A účinná ochrana proti UV žiareniu zabezpečuje nezmenenú farbu strechy po mnoho rokov.

## Technické Údaje

Celková šírka:	~1222 mm	Hĺbka profilu:	6 mm
Skutočná šírka pokrytia:	1180 mm	Dĺžka stupňa - Modul:	380 mm
Hrúbka hotového výrobku (oceľ):	0,5 mm	Počet modulov na meter štvorcový:	2,247/m <sup>2</sup>
Výška stupňa - odskoku krytiny:	35 mm		

## Plechový šindel - Rozmery, pozdĺžny rez.



## Použitie

Ocelové strešné krytiny, dodávané vo forme hotových prvkov, sa používajú na strechy so sklonom najmenej 14 °. Plechy sa používajú ako dokončovacie a ochranné prvky v budovách. Panely Jánošík je možné montovať aj ako fasádny povrch. Plechy podobné šindľovej doske by sa mali používať v súlade s: technickými projektmi budovy, montážnymi pokynmi a odporúčaniami výrobcu, platnými technickými a stavebnými štandardmi a predpismi.

Použitý materiál má širokú škálu aplikácií z dôvodu environmentálnej klasifikácie, ktorá je okrem iného potvrdená dlhou záručnou dobou (pozri samostatnú záručnú tlač na našej internetovej stránke [www.blachotrapez.eu](http://www.blachotrapez.eu))

### Jednoduchá montáž a široká oblasť pokrytia

Vzhľadom na nízky profil šindľov získame širokú oblasť pokrytia, ktorá má pozitívny vplyv na hospodárnosť produktu. Plechový šindel JÁNOŠÍK je jednoduchý a rýchly na inštaláciu vďaka možnosti polozenia materiálu na obidve strany, na tehlu. Môže sa ľahko prepraviť na stavenisko a potom na strechu. Okrem toho sa výrobok vyznačuje nízkou hmotnosťou, vďaka čomu sa dá úspešne využiť pri modernizácii starších budov, pretože nebude preťažovať ich štruktúru.

Na spojoch hárkov a pri odkvapoch odstráňte protikondenzačnú bariéru cez výrez, aby vrstva materiálu nepohlcovala vodu a vonkajšiu vlhkosť.

Blachotrapez odporúča, aby Kúpajúci zakúpil všetky materiály potrebné na uskutočnenie jednej investície na základe jednej objednávky. V prípade dodatočného objednania sa môžu vyskytnúť rôzne odtiene a štruktúry, čo je nezávislé od výrobcu.

### Jednoduché používanie

JÁNOŠÍK je praktický produkt, ktorý sa ľahko používa. Na rozdiel od drevených šindľov tento typ materiálu nevyžaduje takú častú a nákladnú údržbu a impregnáciu, čo zvyšuje jeho funkčnosť.

## Výsledky testov/Dokumentácia

Každý z našich výrobkov má na základe platných Noriem a rozhodnutí týkajúcich sa stavebných výrobkov vydané Vyhlásenie o parametroch.

Sme aj držiteľmi Hygienického certifikátu, č. B-BK-60211-1315/19, ktorý v roku 2020 vydal Państwowy Zakład Higieny PZH (Štátny ústav hygieny PZH).

Všetky tieto doklady sú v prípade potreby vydávané k objednávke. Ohľadom vydania daných dokladov, kontaktujte, prosím, naše Oddelenie kontroly kvality- postup získania je uvedený na našej stránke.

Plechový šindel JÁNOŠÍK je registrovaný v patentovom úrade Poľskej republiky pod č. 21388 a Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (ďalej len "ÚHVT") 002521567-0001.

## Doplnkové informácie

Ku každému profilu máme pripravené pokyny k preprave, uskladneniu, strihaniu a údržbe krytiny. Podrobnejšie informácie nájdete na [www.blachotrapez.eu](http://www.blachotrapez.eu) a u našich obchodných zástupcov, či na našich predajniach, ktorých adresy takisto nájdete na našej stránke.

Sme držiteľmi rôznych ocenení a certifikátov na vstupný materiál aj na hotové výrobky, o ktorých sa rovnako dočítate na našej stránke.